



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/66/02403-17/2023.	Tárgy:	Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	Csukás Krisztina Melinda Lehoczki Nóra Kovács-Kuffer Anita	Ügyfél:	TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6.
Telefon:	(66) 362-944	KÜJ:	100300426
		KTJ:	102421153

H A T Á R O Z A T

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében a **TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6., KÜJ: 100300426) ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott kérelmének helyt adva, a **Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására** vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek azonosító kódja :

G0001	Gyűjtés
B0001	Kereskedelem
R3	Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)
R3c	Komposztálás
R5	Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervesetlen

építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

- R5a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása
- R11** Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).
A hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjai:
E01 - 02 biológiai bontás
E02 - 01 szétválasztás (szeparálás)
E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)
- R13** Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység területi hatálya:

Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti telephely

III.

1. Az Engedélyes adatai:

Az engedélyes teljes neve: TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Az engedélyes rövidített neve: TAPPE Kft.

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6.

KSH azonosító száma: 11043010-3811-113-04.

KÜJ száma: 100300426

Telephelye: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz.

KTJ száma: 102421153

2. Az engedély időbeli hatálya: 2023. július 1. napjától 2028. június 30. napjáig

A határozatban előírtól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.

3. A) Jelen engedély alapján a gyűjtési, kereskedelmi, előkezelési tevékenységbe bevonható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint az egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Kereskedelem (t/év) * Előkezelés (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
02 01 04	műanyag hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
02 01 10	fém hulladék	1 000 * 1 000 * 1 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	1 000
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 000 * 1 000 * 1 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	1 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Kereskedelem (t/év) * Előkezelés (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0203, E0205, E0206 R12, R13	24 000
16 01 19	műanyagok	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
16 01 20	üveg	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
17 02 02	üveg	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Kereskedelem (t/év) * Előkezelés (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
17 02 03	műanyag	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
19 12 01	papír és karton	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
19 12 02	fém vas	1 000 * 1 000 * 1 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	1 000
19 12 03	nemvas fém	1000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	1 000
19 12 04	műanyag és gumi	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
19 12 05	üveg	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
19 12 07	fa, amely különbözik a 191206-tól	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Kereskedelem (t/év) * Előkezelés (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
19 12 08	textiliák	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
19 12 10	éghető hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000 * SRF gyártáshoz hasznosítható mennyiség: 2400 t/év	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13 * R3/R3a, R5/R5a, R11	24 000
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai nyert hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 01 01	papír és karton	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 01 02	üveg	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 01 10	ruhanemű	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Kereskedelem (t/év) * Előkezelés (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
20 01 11	textíliák	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 01 39	műanyagok	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 01 40	fémek	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
20 03 07	lomhulladék	120 000 * 120 000 * 120 000	G0001 * B0001 * E0201, E0203, E0204, E0205, E0206, R12, R13	24 000
Fém hulladék hulladék összesen max.:		1 000 t/év	-	24 000
Egyéb nem veszélyes összesen max.:		120 000 t/év	-	

A kereskedelembe, telephelyi gyűjtésbe, előkezelésbe bevonható nem veszélyes fémhulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az 1000 tonna/év mennyiséget, az egyéb nem veszélyes hulladékok mennyisége pedig a 120 000 tonna/év mennyiséget.

A felsorolt hulladéktípusok esetében a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség nem veszélyes fémhulladék esetében legfeljebb 1000 tonna, egyéb nem veszélyes hulladék esetében legfeljebb 24 000 tonna lehet.

B) Jelen engedély alapján a **gyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenységbe (komposztálás) bevonható nem veszélyes hulladékok** azonosító kódja, megnevezése, éves mennyisége, valamint az egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Előkezelés (t/év) * Hasznosítás (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
02 03 04	fogyasztásra, feldolgozásra alkalmatlan anyag	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Előkezelés (t/év) * Hasznosítás (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
03 01 05	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés (t/év) * Előkezelés (t/év) * Hasznosítás (t/év)	Alkalmazott kezelési kódok	Egy időben tárolt mennyiség (t)
20 01 08	biológiailag bomló konyhai és étkezési hulladékok	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * B0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
20 03 02	piacokon keletkező hulladék	26 000 * 26 000 * 26 000	G0001 * E0102, E0201, E0203, E0206 * R12, R13, R3, R3c	15 000
Összesen max.:		26 000 t/év	-	15 000 t

A komposztálandó hulladékok telephelyi gyűjtésbe, előkezelésbe, hasznosításba bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg a 26 000 tonna/év mennyiséget, a telephelyen egyidejűleg tárolható maximális hulladékmennyiség pedig a 15 000 tonnát.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53/A. §-a alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adja a MOHU MOL Zrt. (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) részére, amely koncessziós jog alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység (települési hulladék gyűjtése és átadása), illetve a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység (kiterjesztett gyártói felelősség, visszaváltási kötelezettség alá tartozó termékek hulladékainak gyűjtése és átadása) ellátásába koncessziós alvállalkozóként 2023. július 1. napjától bevonja a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft.-t (a továbbiakban: Engedélyes). Ugyanezen időponttól Engedélyes átveszi a Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz. alatti létesítmény (hulladék válogatómű) üzemeltetését a DAREH BÁZIS Zrt.-től.

Az Engedélyes által üzemeltetett hulladék válogatóműben a közszolgáltatási tevékenység keretében összegyűjtött és beszállított nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, kereskedelme és hasznosítása történik. A gyűjtött hulladékok a Koncessziós Társaság tulajdonát képezik. A beszállítást egyrészt Engedélyes maga végzi nem veszélyes hulladékok országos kereskedelmére, közvetítésére, gyűjtésére és szállítására feljogosító hulladékgazdálkodási engedélye alapján, másrészt a feladatok ellátásába bevont alvállalkozók, szintén hulladékgazdálkodási engedély birtokában. A hulladék birtokosának is lehetősége van a beszállításra. A telephelyre nem csak Békés Vármegye területéről, hanem más vármegyeiből is érkezhetsz hulladék. A hulladékok mozgását, irányítását a Koncessziós Társaság határozza meg.

A beszállított hulladékokat mérlegelése a telep bejáratánál telepített 2 db 60 tonna teherbírású hídmérleggel történik. Az egyik mérleg a bejövő, a másik a kimenő gépjárművek mérlegelését végzi. A mérlegelt hulladék és a beszállító adatai rögzítésre kerülnek a mérleggel összeköttetésben álló elektronikus nyilvántartó és bizonylatoló rendszerbe.

A jármű a fogadó épülethez, a mobil mechanikai-biológiai hulladékkezelő (a továbbiakban: MBH) területéhez, vagy a komposztáló üzemrészhez hajt és a rakományát leüríti, fajtánként külön depóniába. A telepről való távozáskor a gépjármű súlya visszamérésre kerül, a rendszerbe rögzítik a hulladék nettó súlyát és kiállítják a nyilvántartás alapját képező mérlegjegyzéket. A leürített hulladékot a fogadó épületben, illetve a komposztáson tárolják és folyamatosan feldolgozzák a hasznosítható másodnyersanyagok kinyerése, szállításra való előkészítése, értékesítése és hasznosítása érdekében, csökkentve ezzel a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét. A kezelésre váró hulladékok gyűjtési helyszíne: hulladékfogadó épület, komposzt tároló tér, ideiglenes tároló (mobil MBH tárolóterülete).

A) Előkezelés, kereskedelem:

Kezelési technológia I.

A hulladékfogadóban leürített hulladékot előzetesen munkagéppel (homlokrakodó) szétterítik szemrevételezés céljából annak érdekében, hogy a nagydarabos hulladékot és az előaprító, valamint a zsákfeltépő gépek mechanikai meghibásodását előidézhető idegen anyagokat el tudják belőle távolítani. A hulladékfogadó egy teljes napi hulladékmennyiséget tud fogadni egyszerre. A hulladékfogadóban 2 db zsákfeltépő berendezés és 1 db előaprító található. A hulladékfogadó 4 tároló térre osztott:

- vegyes kommunális hulladék tároló (~25 m x 35 m x 2,5 m – 1500 m³)
- szelektív hulladék tároló (~20 m x 20 m x 2,5 m – 700 m³)
- technológiából visszakerülő „túlméretes” hulladéktároló
- beérkezett hulladékból leválasztott „idegen anyag” tároló

A komposztáló tér előtti betonozott területen (~500 m²) található ideiglenes hulladéktároló területre szükség esetén a gyűjtött – vagy akár a már előkezelt – hulladék ideiglenesen elhelyezhető.

A fogadóépületben szétterített hulladékot homlokrakodóval, vagy tologémes homlokrakodóval az optimális helykihasználás érdekében a támfalnak nekitámasztva 2-4 m magasságig összerendezik a technológiai sorra történő feladásig. A nagyobb, támfalakkal határolt kazettába helyezik a vegyes kommunális hulladékot, és a kisebb támfalakkal határolt fogadótérre a szelektíven begyűjtött hulladékot. A két hulladéktípus feldolgozására időben jól elhatárolható módon kerül sor.

Az optimális feldolgozás, szétválasztás érdekében a beérkezett hulladék két soron, 2 db zsákfeltépő gép fogadó garatjába kerül feladásra homlokrakodó vagy forgókanalas homlokrakodó segítségével, lehetőleg egyenletesen terhelve mind a két berendezést. A garatok (180 m³) alatt egy mozgópados szerkezet található, amely gondoskodik a megfelelő mennyiségű hulladék folyamatos továbbításáról. A zsákfeltépő berendezéseket 1,5 – 2 óránként teljesen leürítik az esetlegesen a zsákfeltépő dobja feltekeredett zsinegek, textil darabok, fóliák eltávolítása céljából.

A beérkezett hulladékból leválogatott nagydarabos hulladékok és a technológiai maradékok a szakaszosan működtetett előaprító berendezés garatjába kerülnek feladásra. Ez a nagyméretű hulladékokat 320 mm alatti méretre aprítja.

A zsákfeltépő gépekről és az előaprítóról az egymás mellé telepített 2 db 12 méter hosszú dobszítába kerül a hulladék. A dobszíták két részre vannak osztva, így a hulladékot 0-80 mm (I. hulladékvonallal) és 80-320 mm (II. hulladékvonallal) közötti nagyságra választják szét, a 320 mm feletti hulladék áthalad a dobszítákon és visszakerül a hulladékfogadó csarnokba, ahol kellő mennyiség esetén feladásra kerül az előaprító berendezésre.

I. Hulladékvonal: A dobszítán lehulló 0-80 mm mérettartomány közötti hulladék jellemzően biológiailag bomló háztartási szerves hulladékból, zöld hulladékból, vas és nem vas tartalmú fémekből, inert hulladékból, porból, hamuból, üvegdarabokból, apróbb műanyag és papír hulladékból áll. Ezen frakciók a dobszítából lehullva egy szalagrendszerre kerülnek, ahol egy mágnesszalag leválasztja a mágnesezhető fémeket. Ezek a fémhulladékok egy 1100 literes, vagy 5 m³-es konténerbe kerülnek. A mágnesezhető fémek eltávolítását követően a hulladék egy csillagszítán halad keresztül. A berendezés leválasztja a magas nedvességtartalmú és inhomogén mérettartományú hulladékból a 20 mm alatti mérettartományú, elsősorban föld és hamu tartalmú hulladékokat.

A 20 mm alatti szemcseméretű hulladék egy kihordó szalagon a csarnokon kívül elhelyezett 2 db 32 m³-es konténerbe kerül. A konténerek felváltva töltődnek egy rezerváló szalag segítségével, tehát amennyiben megtelik az egyik, akkor automatikusan a másik konténer töltése indul meg, így üríthetővé válik az egyik konténer és nem szükséges az üzem leállítása, míg a konténer ürítése zajlik.

A csillagszita által leválasztott 20 mm feletti és 80 mm alatti méretű anyagok szalagon keresztül egy visszaverődő infravörös fény érzékelése elvén működő szeparátorra kerülnek (NIR berendezés), melynek segítségével az összes műanyag hulladék leválasztásra kerül. Az optikai szeparátor az anyagot infravörös fénnel megvilágítva a visszaverődő fény spektruma (színösszetétele) alapján képes megkülönböztetni a műanyagokat akár anyagfajtként is, majd egy nagynyomású levegővel működő fúvókarendszer segítségével „kilövése” kerülnek a kiválasztott anyagok. A műanyagok további feldolgozás céljából továbbításra kerülnek az RDF anyagokat gyűjtő szalagrendszerre, melyekből a NIR berendezéssel eltávolításra kerül a PVC és az ABS (magas halogén és klór tartalmú műanyagok).

Ezt követően a műanyagoktól „megtisztított” hulladék továbbításra kerül egy röntgensugárral működő szeparátorra (X-Tract), ahol külön leválasztásra kerül az üveg és a kő, valamint az egyéb szerves anyagú hulladék. A röntgensugárral működő szeparátor az anyag sűrűsége alapján ismeri fel az érzékelő alatt keresztülhaladó hulladékot, így az alacsony sűrűségű hulladék továbbhalad, a magasabb sűrűségű hulladék a nagynyomású levegővel működő fúvókák segítségével „kilövése” kerül.

A leválasztott szerves anyagú hulladékok (jellemzően kődarabok és üvegcserepek) további költséghatékony feldolgozási rendszer és hasznosítási lehetőség hiányában továbbításra kerül a 0-20 mm közötti frakciójú anyagokhoz, majd takaróanyagként átkeverül a válogatómű szomszédságában elhelyezkedő regionális hulladéklerakóra.

A magas szerves anyag tartalmú hulladék a csarnokot szalagon elhagyva közvetlenül a komposztáló telep előkezelő terére érkezik.

II. Hulladékvonal: A 80-320 mm közötti hulladékból – a dobszítáról lehullva és két, egymással párhuzamos szalagrendszeren továbbítva – 2 db mágnesszalaggal leválasztásra kerülnek a vas tartalmú anyagok.

A hulladék ezt követően rákerül 2 db NIR szeparátorra, melyekkel leválasztásra kerülnek a műanyagok (HDPE, PET, PP, PE). A leválasztott műanyag a ballisztikus szeparátorokra kerül, melyek a sík (pl. PE fólia) és a doboz (PET palack) típusú hulladékokat választják szét fajsúly alapján. A lehulló 50 mm alatti maradék átkeverül a csillagszítára a 20-80 mm frakciójú hulladékok közé. A könnyű frakcióból optikai szeparátor (NIR) leválasztja a PE-fóliát, ami a kézi válogatóba kerül. Az összes többi könnyű frakció az RDF vonalra kerül.

A ballisztikus szeparátor nehéz frakciója egy optikai válogató berendezésekből álló sorra kerül, ahol egymást követően lépcsőzetesen elrendezetten 4 db optikai szeparátoron az alábbi anyagok kerülnek szétválasztásra: PET (víztiszta), PET MIX, TETRA PACK, HDPE. Ezek az anyagok a kézi válogatófülkébe kerülnek, ahol a szennyezett anyagokat kiválasztják, illetve az egyben lévő frakciókat szétválasztják.

III. Hulladékvonal: A NIR 1. és a NIR 3. jelű berendezések leválasztják II. hulladékvonalon keletkező műanyag hulladékokat. A fennmaradó anyagok a III. hulladékvonalon haladnak tovább. Itt először 2 db örvényáramú szeparátor segítségével leválasztják a nem mágnesezhető fémeket, melyeket egy puffertárolóban gyűjtenek, és azt követően báláznak. A fennmaradó anyagok – jellemzően papír, textília és egyéb maradék – szalagon haladnak egy optikai szeparátorra, amely az összes papír anyagú hulladékot felismeri és leválasztja. Az összes többi maradék anyag az RDF vonalra kerül, melyből az utóaprítás előtt eltávolítják az égés során keletkező káros összetételű füstgázért felelős anyagokat (pld. PCV, ABS). Ezek gyűjtése egy 32 m³-es konténerben történik, majd a lerakóba szállítják.

Az RDF (másodlagos tüzelőanyag) egy RASOR típusú utóaprító berendezéssel aprításra kerül, és szalagrendszer kitérője a csarnok oldalánál elhelyezett 32 m³-es konténerekbe.

IV. Hulladékvonal (kézi utóválogatás): A kézi utóválogatásra a hasznosítható frakció nagyobb tisztasági fokának elérése érdekében van szükség. A NIR szeparátorok segítségével 85-90 %-os anyagtisztasági szintet lehet elérni, ezt javítja a kézi válogatás. A kézi válogatóban 20 fő számára kialakított a kézi válogató boks, melyek mellett ledobó garat található a megfelelő hulladéktípus számára.

A boxokban leválasztásra kerülő anyagok: PE fólia, vegyes, átlátszó, PET palack színes, kék, egyéb, PET palack átlátszó, karton, vegyes papír, HDPE, LDPE, PP, TETRA PACK.

A nem hasznosítható anyagok egy gyűjtőszalagra kerülnek, amely a kézi válogató kabin alatt összeköti a boxokat. Ez a szalag egy optikai leválasztóra szállítja a hulladékot, ahol az RDF anyag kerül leválasztásra. A kézi válogató kabinban különválogatott anyagokat a kabin alatti kazettákban gyűjtik össze. A kellő anyagmennyiség elérését követően a hulladékokat fajtánként bálázzák.

Bálázás: Az anyagában hasznosítható hulladékok bálázása automatikus üzemben történik. Az elkészült bálákat azonnal mérlegelik és egyedi azonosítóval látják el, és a másodlagos nyersanyag tárolóban tárolják értékesítésig.

Kezelési technológia II.

Mobil MBH: Gazdasági okokból a Koncessziós Társaság dönthet úgy, hogy a beszállított vegyes települési hulladékot nem közvetlenül a fogadóépületben ürítik le, és kezelik a Kezelési technológia I. című fejezetben ismertetett módon. Ilyenkor a vegyes települési hulladékot komposztáló tér előtti 500 m² alapterületű betonozott manipulációs térre ürítik, majd homlokrakodó géppel feladják a mobil aprító berendezésbe (ARJES 250 aprítógép), mely lassú fordulátú, egytengelyes törőberendezés. Az előaprított hulladék a kihordószalagon keresztül egy mobil dobrostába (Pronar MPB) kerül. A dobroszta kétfrakciós, 20/40/60 mm-es rostaátmérővel rendelkezik.

A 60 mm alatti frakció ömlesztve átkerül a komposztáló tér 4 db prizmájába, mely három oldalról zárt, fedett, műszaki védelemmel ellátott levegőbefúvásos technológiával ellátott, és ott 4 hétig stabilizálják a hulladékot. Ezt követően a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. által üzemeltetett regionális hulladéklerakóba szállítják át.

A 60 mm feletti frakció vagy közvetlenül a regionális lerakóba kerül ártalmatlanításra, vagy utóaprítást nem igénylő RDF előállításához használják fel, vagy pedig a válogatósorra tervezett új feladópont kiépítésre után a válogatósoron előkezelik, és RDF anyagot állítanak elő belőle.

A Koncessziós Társaság utasítása alapján az aktuális gazdasági és piaci igényekhez igazodva a fent ismertetett I. és II. kezelési technológia műveletei részben, vagy egészben is elvégezhetőek, illetve egymással kombinálhatóak.

Hulladéktároló helyek:

- tárolószín: 4779,64 m²
- hulladékfogadó: 1700 m²
- nyílt betonozott tárolóterület: 2000 m²
- komposztáló tér (elő- és utótároló): 8000 m²

B) Hasznosítás

Az Engedélyes által végezni kívánt egyik hulladékhasznosítási tevékenység során a szerves hulladékok kerülnek biológiai bontással kezelésre, melynek értékes tápanyag előállítása a célja, csökkentve a lerakásra kerülő hulladék szerves anyag tartalmát. A másik hulladékhasznosítási tevékenység a kiválogatott, aprított hulladék SRF másodlagos újrahasznosított tüzelőanyaggá minősítését és tüzelőanyaggént (termék) történő értékesítését jelenti.

Komposztálás: A komposztáló terület egy előkezelő, egy utóérlelő térből és egy fedett színből áll. Teljes nagysága 12 000 m². A szín alatt 6 db 500 m³-es, beton támfallal ellátott siló kialakított. Az előkezelő részen kerül átvételre a szelektíven begyűjtött zöld hulladék és a válogatási technológiából származó magas szervesanyag tartalmú 20-80 mm frakciójú hulladék. Kapacitása: 1500 m³. A zöld hulladék előaprítása szükséges a megfelelő mérettartomány elérése érdekében. Az előaprítást egy egyedi gyártmányú daráló-rostáló berendezéssel végzik. A komposztként is hasznosítható zöld hulladékot és a válogatási maradékot külön silóban kezelik. A siló lezárása csak teljes hulladékmennyiség rendelkezésre állása esetén lehetséges. A silók feltöltése homlokrakodóval történik, amennyiben a siló megtelt, akkor a siló hátfalán felcsévélő membrán fóliát egy heveder segítségével, gépi erővel (homlokrakodó) a hulladékra húzzák, és rögzítik. A silókban zajló biológiai folyamatok ellenőrzötten mennek végbe, amely a hőmérséklet mérésével történik. A

silók alatt (beton aljzatban) levegőztető rendszer van kialakítva, amely biztosítja a folyamatokhoz szükséges levegő mennyiségét. Segédanyag felhasználás nem történik.

A technológiát felügyelő számítógépes rendszer a szociális épület földszinti porta irodájában található. A prizma érlelési ideje 4 hét. Az érlelési idő végén a prizmákat megbontják, a szerves anyagot rakodógéppel az utóérlelő térre (kapacitása: 1500 m³) deponálják. A túl száraz anyagot szükség szerint vízpermettel nedvesítik, a nedves anyagot többszöri átforgatással szárítják. A komposzt nedvesítéséhez a kezelőtérrel elvezetett és összegyűjtött csurgalékvizet használják fel. Az érett, kész komposztot tápanyag utánpótlásra értékesítik, illetve a komposztálással stabilizált anyag, amely tápanyag értékesítésre nem alkalmas, a lerakóra kerül takarófüldként áthordásra.

Az előállított komposzt minőségének vizsgálatát az előző üzemeltető elvégezte, és a termék rendelkezik a NÉBIH által kiadott 6300/455-2/2019. ikt. számú komposzt forgalombahozatali és felhasználási engedéllyel (érv.: 2029. 04. 04.). A termék neve: DAREH BÁZIS zöldkomposzt. A minősítési engedély névátírását Engedélyes jelen hulladékgazdálkodási engedély birtokában tudja kezdeményezni.

SRF (szilárd, újrahasznosított tüzelőanyag) előállítás: a másodlagos tüzelőanyag a különválogatott, magas fűtőértékű, aprított hulladék frakciót jelenti. Az SRF-re meghatározott szabvány szerinti előírások (pl. összetétel, szemcseméret, minőség) vonatkoznak, és ez alapján lehet termékké minősíteni.

Az előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján a válogatóműben előállított hulladék apríték minőségileg megfelel a szilárd újrahasznosítható tüzelőanyagok MSZ EN 15359:2012 szabvány előírásainak, azaz alkalmas a tüzelőanyag termékké minősítésére. Értékesítés során a SRF mellé Engedélyes a mintavételi eredmények alapján minősítési tanúsítványt állít ki, valamint folyamatban van a belső minőségügyi rendszer kialakítása.

Kezelési tevékenység során képződő másodnyersanyagok, illetve nem hasznosítható termelési hulladékok szerződött, engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerülnek további kezelésre átadásra. A koncesszori rendszerbe gyűjtött, kezelt hulladékok a Koncessziós Társaság tulajdonát képezik, aki meghatározza a hulladék átvevő partnerek körét.

5. Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatalt az eseményről.
2. Nem vehető át olyan hulladék, amely veszélyes anyagot tartalmaz, ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat III.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A technológiai előírások szigorú betartásával és az üzemeltetési szabályzatban rögzített rendszeres ellenőrzésekkel gondoskodni kell a komposztálási folyamat állandó optimalizálásáról.
4. Folyamatosan gondoskodni kell a válogatóból kikerülő hulladékok, és a kész, érlelt komposzt kiszállításáról, annak érdekében, hogy azok telephelyi gyűjtése környezetvédelmi szempontból biztonságosan megoldható legyen a rendelkezésre álló, engedélyezett kapacitások igénybevételével.

IV.

A) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során be kell tartani a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) 2023. május 30-án beérkezett kérelemben és az üzemeltetési szabályzatban megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő gyűjtését, kezelését.

2. Az átvett hulladékok telephelyen belüli elhelyezése és kezelése a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott, a dokumentációkban leírt tárolóhelyeken történhet.
3. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről, valamint a további kezelésre történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe.
4. A tevékenységből keletkező és visszamaradó hulladékokat be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló hatályos jogszabály szerint.
5. Az átvett és kezelt hulladékokról, az elvégzett kezelési műveletekről, valamint a kezelés során keletkező hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást, valamint üzemnaplót kell vezetni, illetve **minden év március 1. napjáig, valamint negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig adatszolgáltatást kell** teljesíteni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
6. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
7. A Koncesszori Társasággal határozott időtartamra megkötött Szolgáltatási Szerződés meghosszabbítására vonatkozó módosítást a szerződés 2025. december 31-én bekövetkező lejáta előtt be kell nyújtani a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. Érvényes szolgáltatási szerződés hiányában jelen hulladékgazdálkodási engedély hivatalbóli visszavonására kerül sor.
8. A válogatóműre, a telephely hulladéktároló helyeire, hulladék üzemi gyűjtőhelyére, és a komposztálótérre elkészített – a kérelem részeként benyújtott – **üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom**. Az engedélyezett tárolóhelyeken történő nem veszélyes hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni. **A hulladéktárolás egyéb feltételei:**
 - A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
 - A tárolás során használt tárolótérek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladékgyűjtő terület kapacitásának mértékét, azt meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, illetve nem vehető át.
 - A telephelyen **egyidejűleg legfeljebb 15 000 tonna mennyiségű biológiailag lebomló hulladék, 1 000 tonna fémhulladék, és 24 000 tonna egyéb nem veszélyes hulladék** tárolása történhet.
 - Hulladék a kezelésre történő átvétel időpontjától számított **1 éven túl nem tárolható** a telephelyen. A kezelés során keletkező hulladékok gyűjtése ugyancsak legfeljebb egy évig történhet a telephelyen.
 - Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
 - **A gyúlékony hulladékok tárolást, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.**
9. Az előállított komposzt **forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét a névátírás megtörténtét követő 8 napon belül meg kell küldeni** a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
10. A komposztálási tevékenységről részletes, naprakész komposztálási naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell minden tevékenység idejét, módját, a felhasznált hulladékok fajtáit és mennyiségét, a prizmak hőmérsékletét, nedvességtartalmát, a forgatások idejét, a keletkező anyag szerkezeti állapotát és laboratóriumi vizsgálati eredményeit, a telephelyen tárolt kész komposzt aktuális mennyiségét, a kiszállítások adatait.
11. A komposztálás során keletkezett terméket, valamint hulladékanyagokat, azok mennyiségét, minőségét, és rendeltetési helyüket az alábbiak szempontok szerint dokumentálni kell:

- komposzt pontos mennyisége, formája (zsákolt, ömlesztett, kevert, rostált, rostálatlan stb.), kiszállítás időpontja, helyszíne (amennyiben ismert);
 - előírttól eltérő minőségű komposzt elhelyezésének, további felhasználásának helye, módja;
 - csurgalékvíz mennyisége, kezelése, vizsgált minták eredményei;
 - idegen anyagok (a komposztálóból kiválogatott idegenanyagok, fém, műanyag, üveg stb.) minősége, mennyisége.
12. A frissen beszállított biológiailag lebomló hulladékok, valamint a válogató üzemegységből kikerülő szerves hulladékok gyűjtési idejének minimalizálásával, a hulladékok azonnali előkészítésével, bekeverésével meg kell akadályozni, hogy a kezeletlen hulladékok ellenőrizetlenül bomlásnak induljanak.
 13. A komposztálandó szerves hulladékokat az előkezelő térre kell beszállítani, és itt kell történnie – a komposztálás kezdetéig – az előtárolásnak. A fás jellegű zöldhulladékok aprítását, valamint a különböző biohulladékok keverését, homogenizálását is az előkezelő téren kell végezni. A biohulladékok tényleges kezelését, az érlelést a komposztáló téren (silókban) kell végezni. Az érés során biztosítani kell a folyamatban részt vevő mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén stb.). Az intenzív érés befejeztével a komposztot – az utókezelő téren – a komposzt érettségi fokát figyelembe véve kell utóérlelni.
 14. A komposztot a további felhasználástól függően rostálni, illetve frakcionálni kell. A kezelt biohulladékból történő mintavételezés, elemzés, valamint a kezelt biohulladék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése, a külön jogszabály előírásai alapján történik. A nem minősített vagy minősítése alapján komposzt céljára nem alkalmas anyag a kezelést követően is hulladéknak tekintendő, és továbbra is a hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásait kell rá alkalmazni, azaz átadása engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történhet, vagy a talajvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető el termőföldön.
 15. A hasznosítás során keletkező hulladék mennyisége nem lehet több, mint a kiindulási hulladék mennyisége.
 16. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **éves felügyeleti díjat fizetni**.
 17. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
 18. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
 19. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
 20. Engedélyes köteles képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
 21. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
 22. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodási jogszabályok rendelkezései az irányadók.

B) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.

2. A tevékenység helyszínén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes hulladékok/anyagok biztonságos gyűjtésére.
3. A tevékenység végzése során használt munka- és rakodógépek, valamint eszközök műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.
4. A tevékenység végzése során keletkező diffúz levegőterhelést (lakosságot zavaró bűz, porhatás) az elérhető legjobb technológia alkalmazásával el kell kerülni, vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
5. A bűzterhelés minimalizálása érdekében a komposztáló telep érlelő prizmaín minden esetben el kell helyezni a felső szemipermeábilis membrán takarót.
6. Az üzemelés során a szaganyagok elleni – szemipermeábilis membrán takaróval történő – kezelés hatékonyságát értékelni kell és a szagforrás hatásterületét dinamikus olfaktometriás módszerrel – minden munkafázisra kiterjedően – meg kell határozni. A bűzkibocsátó források szagkibocsátását **két évente** – nyári időszakban, normál üzemmenet mellett – **olfaktometriás méréssel** kell ellenőrizni. A következő mérésről készített jegyzőkönyvet **2023. augusztus 31. napjáig** kell benyújtani a területi környezetvédelmi hatóságra.
7. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
8. Hulladék nyílt téri, vagy nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos!

C) Közegészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Engedélyes köteles a munkavállalókat ért biológiai expozíciókat felmérni, és ezek csökkentése érdekében biztosítani kell a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
2. Engedélyes köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.
3. A telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátását megfelelő minőségű ivóvízzel kell biztosítani. A nem ivóvíz minőségű vízkivételi helyeket a „NEM IVÓVÍZ” feliratú táblával szükséges ellátni.
4. A munkavállalók részére a pihenőhelyiséget könnyen tisztítható felületekkel, megfelelő bútorzattal, hideg-meleg vizes kézmosási és kézszáritási lehetőséggel, az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.
5. A munkahely tisztasági fokozatából adódóan fekete-fehér öltözöt kell biztosítani a legnagyobb műszaki létszám alapján, melyek között az átjárás csak a tisztálkodási helyiségen keresztül vezethet.
6. Az érintett terület rágcsáló – és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végezni, vagy végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
7. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.
8. A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljára kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A veszélyes anyagokat és készítményeket zártan kell tárolni és felhasználáskor ügyelni kell, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.

V.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35400/2127-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti telephelyen a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, előkezelésére, tárolására és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezését és károsítását kizáró módon kell végezni, a tevékenység a felszíni és a felszín alatti vizek jelenlegi minőségének, a víztestek állapotának romlását nem okozhatja.

2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről és tárolásáról gondoskodni kell.
3. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
4. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasnak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.
5. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
6. A telep vízellátási mélyeit mindenkor a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján kell üzemeltetni. A vonatkozó engedélyek módosítását legkésőbb a hulladékgazdálkodási engedély kiadását követő 30 napon belül meg kell kérni az I. fokú vízügyi hatóságtól.
7. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményt, havária helyzetet haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, és egyidejűleg intézkedni kell annak elhárítására

VI.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. részére kiadott, BE/38/05458-15/2021. ügyiratszámú határozattal módosított BE/38/05458-12/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélyt 2023. július hó 1. napjával hivatalból visszavonom.

VII.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az e-kormányablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2023. július 3.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

INDOKOLÁS

A TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6., KÜJ: 100300426; a továbbiakban: Engedélyes) ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott 2023. május 30-án hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz. Engedélyes a Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti telephelyen (hulladékválogató mű) nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, tárolását, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni a MOHU MOL Zrt. (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) koncesszori alvállalkozójaként 2023. július hónap 1. napjától. A létesítmény üzemeltetője a kérelem benyújtása idején a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. Fentiek alapján 2023. május 30. napján hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/02403-5/2023. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként

a) a vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és

b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság)

jelöli ki.

(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

"7. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet;

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;

17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;

20. hasznosítás: bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;

26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;

35. kereskedő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem lesz a hulladék tényleges birtokosa;

36g. koncesszori alvállalkozó: azok az e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján hulladékgazdálkodási résztevékenységet végző vállalkozások, amelyek a koncesszorral, illetve a koncessziós társasággal közvetlenül, vagy egy vagy több másik ilyen vállalkozáson keresztül közvetetten az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában történő közreműködés tárgyában kötött hatályos szerződéssel rendelkeznek;

42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszeri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;"

A Ht. 12. § (2) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, valamint a 62. § (1) bekezdése szerint:

"12. § (2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi."

A Ht. 15. § (1a) és (2) bekezdése szerint:

„(1a) A hulladék hasznosítója az (1) bekezdés előírásainak megfelelően azt a hasznosítási műveletet alkalmazza, amely a hasznosítandó hulladék vonatkozásában az összességében a legjobb környezeti eredményt biztosítja.

(2) Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető."

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint:

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető."

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

7. hulladékkezelő létesítmény: az átrakóállomás, a válogatómű, a hulladék előkezelését biztosító telephely, berendezés, valamint a hulladékhasznosító és a hulladékártalmatlanító létesítmény;

8. hulladéktároló hely: olyan, e rendeletben meghatározott műszaki kialakítással rendelkező terület vagy építmény, amely a gyűjtő, a kereskedő vagy a hulladékkezelő által átvett, illetve összegyűjtött hulladék hasznosításig vagy ártalmatlanításig történő tárolására szolgál, ideértve a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 ártalmatlanítási műveletét is;

9. komposztáló telep: olyan hulladékhasznosító létesítmény, ahol a biológiailag lebomló hulladék komposztálását végzik.

15. válogatómű: a hulladék előkezelésére szolgáló hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladék és a hulladékból kinyerhető hasznosítható összetevők válogatását végzik."

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM r.) 2. § b), c), f), k) l) és m) pontjai szerint:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

b) zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön jogszabályban meghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével;

c) maradék hulladék: a hasznosítható és veszélyes összetevők keletkezés helyén történő elkülönítése után a települési szilárd hulladéknak a külön jogszabályban * meghatározott megmaradt része;

f) komposztálás: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében történő autotermikus és termofil biológiai lebontása, mikro- és makroorganizmusok segítségével;

k) *stabilizálás: biohulladék bomlóképségeének csökkentése olyan mechanikai-biológiai eljárással, amelynek következtében a szagemisszió minimalizálódik a légzési intenzitás egyidejű csökkenése mellett;*

l) *kezelt biohulladék: a biológiai kezelés során keletkezett komposzt vagy szilárd lebontási maradék;*

m) *komposzt: a biohulladék komposztálással történő hasznosításával keletkező – külön jogszabályban meghatározott – termésművelő anyag, amely a növények tápanyagellátásának, illetve a talaj tápanyag-szolgáltató képességének javítására szolgál.”*

A hulladék gyűjtési, kereskedelmi, tárolási, előkezelési és hasznosítási tevékenységre irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza. A kérelmi dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy az hiányos, azonban Engedélyes a hiánypótlási felhívás kibocsátása előtt megküldte a hiányzó dokumentumokat. Az EPAPIR-20230621-9769 azonosítójú beadványában Engedélyes pontosította a kezelendő hulladékokat és a kezelési kódokat, továbbá előadta, hogy az 2023. május 30-án benyújtott kérelemben tévesen szerepel a 20 03 02 kódú hulladék (úttisztításból származó hulladék), és arra vonatkozóan nem kéri az engedély kiadását.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján nem veszélyes hulladékok tárolásának, előkezelésének és hasznosításának engedélyezése iránti eljárásban szakhatósággént bevontam a **Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát**

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2023. június 14-én megküldte a 35400/2127-1/2023.ált számú szakhatósági állásfoglalását a következő szakkérdések tekintetében:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének V. pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A megkereséshez csatolt, Szilágyi Éva szakértő által 2023. évben készített „Hulladékgazdálkodási engedélykérelem Békéscsaba válogatómű és komposztáló” című dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

– A Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti ingatlanokon a korábbiakban a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192. hrsz. – továbbiakban Zrt.) nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, tárolását, előkezelését és hasznosítását végzi a – BE/38/05458-15/2021. ügyiratszámú határozattal módosított – BE/38/05458-12/2021. ügyiratszámú, 2026. szeptember 30. napjáig hatályos hulladékgazdálkodási engedély alapján.

– A közszolgáltatási feladatok ellátását 2023. július 01. napjától a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) veszi át. Jelen közigazgatási eljárás új hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

– A Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését (válogatás, bálázás, darabosítás), tárolását, hasznosítását (komposztálás, tüzelőanyag gyártás) és kereskedelmét kívánja végezni.

– A hulladékok gyűjtése, tárolása és előkezelése betonozott épületben, illetve nyílttérén fajtámként konténerben és ömlesztve történik.

– Az előkezelés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a válogató épületben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen elhelyezett 200 l-es hordóban gyűjtik.

– A telephely szociális vízellátása a települési közműhálózatról biztosított, a tűzvíz tározó feltöltését, a zöldterület öntözését a területen lévő Békéscsaba K-1165 kat. számú, 25 m talpmélységű kútból

biztosítják. Technológiai szennyvíz nem keletkezik, a kommunális szennyvizet 5 db, egyenként 20 m³-es földalatti, vízzáró aknában gyűjtik, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítatják.

– A telepi műtárgyak vízzáróságát a Zrt. a 2021. májusában történt vizsgálattal igazolta.

– A kút üzemeltetéséről a Zrt. részére kiadott, 35400/879/2017.ált. számú határozattal módosított, 35400/976/2016.ált. számú, 2040. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezik.

– A komposztálásból származó csurgalékvizet szigetelt, 1800 m³ térfogatú medencében gyűjtik, a területen keletkező szennyezett csapadékvíz is a csurgalékvíz gyűjtésére szolgáló medencébe kerül átemelésre. A medence vizét a komposztálási folyamatban nedvesítésre felhasználják.

– Az épületekről, valamint a burkolt utakról származó csapadékvizek gravitációsan 2 db tározó medencékbe kerülnek, majd átemelő segítségével a szikkasztó árkokban elszikkadnak.

– A Zrt. a telep csapadék- és csurgalék vizeinek elvezetésére 35400/2974-9/2015.ált. számú határozattal kijavított, 35400/3448-10/2015.ált. számú határozattal módosított 35400/2974-8/2015.ált. számú határozattal 2035. november 30. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély van kiadva.

– A telepen folytatott szennyező anyag elhelyezésre a Zrt. 35400/47-5/2018.ált. számú, 2029. július 31. napjáig hatályos felszín alatti vízvédelmi engedélyt kapott. A megfigyelőrendszert két talajvíz figyelő kút alkotja, üzemeltetéséről a 35400/62- 8/2018.ált. számú, 2038. február 28. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezik.

– A tevékenység felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatása a megfigyelőkutak további üzemeltetésével figyelemmel kísérhető, a felszín alatti víz mennyiségére a tevékenység nincs hatással.

– A terület – a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló, módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint – határozattal kijelölt vízbázist, parti sávot, nagyvízi medret nem érint, az árvíz és a jég levonulását, valamint a mederfenntartást nem befolyásolja, a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területen levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint érzékeny területen helyezkedik el.

Tekintettel arra, hogy a telephely vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított, feltételeim betartása mellett a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme megvalósul, ezért az engedély kiadásához hozzájárultam.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ában, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével tettem meg.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg. 4 Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem, hívja fel az engedélyes Kft. figyelmét az alábbiakra:

– A korábban a Zrt. részére kiadott felszín alatti vízvédelmi engedély, valamint a termelő kútra, a megfigyelő kutakra és a csapadék- és csurgalék vizek elvezetésére kiadott **vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítását kell kérni az I. fokú vízügyi hatóságtól.**

– A kérelmeket a **VIZEK keretrendszeren (<https://vizek.gov.hu>) keresztül kell benyújtani.**

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni."

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/00987-2/2023. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra a környezetvédelmi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdéseiben és az 5. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében és illetékességében eljárva. A BE/39/00987-2/2023. ügyiratszámú véleményt döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész IV. B) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére, tárolására, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 2. pontjában a meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak (környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítése) vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-02/NEO/1896-2/2023. ügyiratszámú állásfoglalásában – népegészségügyi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész IV. C) pontjában.

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg:

- A jelen határozatot megalapozó kérelem benyújtásakor a Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz. alatti ingatlanon lévő válogatóműben a BE/38/05458-15/2021. ügyiratszámú határozattal módosított BE/38/05458-12/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. végezte nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, tárolását, előkezelését és hasznosítását.
- A Ht. 53/A. §-a alapján a Magyar Állam az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adta a Koncessziós Társaság részére. A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási résztvétekenység ellátásába a Koncessziós Társaság koncesszori alvállalkozót bevonhat. A koncessziós jog alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenység (települési hulladék gyűjtése és átadása), illetve a hulladékgazdálkodási intézményi résztvétekenység (kiterjesztett gyártói felelősség, visszaváltási kötelezettség alá tartozó termékek hulladékainak gyűjtése és átadása) ellátásába a Koncessziós Társaság 2023. július 1. napjától Engedélyest vonja be koncesszori alvállalkozóként. Ugyanezen időponttól Engedélyes átveszi a Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz. alatti hulladék válogatómű üzemeltetését a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-től.
- A telephelyen folytatott tevékenység a dokumentációban megadott kapacitással nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) alapján környezetvédelmi engedély, illetve egységes környezethasználati engedély (IPPC) köteles tevékenységnek. Azonban a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység volumene meghaladja Khvr. 3. sz. melléklet 107. a) pontjában foglalt mennyiségi küszöböt, ennek alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik. Az előzetes vizsgálati eljárásban kiadott határozat száma: 81686-030/2013.

- A Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz. alatti válogatómű tulajdonosa a Délkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Engedélyes a válogatómű közvetlen szomszédságában található regionális hulladékkezelő mű (Békéscsaba, külterület 0763/194 hrsz.) területén hulladékkezelést nem végez, ott csupán a gépjármű mosót és a konténeres üzemanyag kutat veszi igénybe. E telephely tulajdonosa Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.
- Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője az ipari tevékenységet 16/2023. szám alatt nyilvántartásba vette (ikt. sz.: II.2210-2/2023.).
- A hulladékok telephelyre történő beszállítását egyrészt Engedélyes maga végzi nem veszélyes hulladékok országos szállítására, kereskedelmére, közvetítésére és gyűjtésére feljogosító engedélye alapján, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal adott ki PE/KTFO/02475-9/2018. ügyiratszám, majd több ízben módosította. A közszolgáltatói feladatok ellátásában részt vevő alvállalkozók – hulladékgazdálkodási engedély birtokában –, valamint a hulladékok birtokosai szintén szállítanak be hulladékot a telephelyre. A hulladékok mérlegelése a telephely hídmérlegein történik. Mérést követően a hulladékokat felvezetik a nyilvántartásba. A gyűjtött hulladékok a Koncessziós Társaság tulajdonát képezik.

• **Hulladék tárolóhely kapacitások:**

Megnevezés	Méret	Tárolási kapacitás
tárolószín	4779,64 m ²	14 000 tonna (4779,64 m ² x 3,5 m x 0,8)
hulladékfogadó	1 700 m ²	4000 t (1700 m ² x 24 m x 0,6)
nyílt, betonozott tárolóterület	~2000 m ²	6 000 tonna (2000 m ² x 2,5 m x 0,75)
komposztároló tér (elő- és utótároló)	~8000 m ²	15 000 tonna (8000 m ² x 2,5 m x 0,75)

- A válogató technológia főbb berendezései, egységei:

Berendezés megnevezése	Berendezés száma
zsákfeltépő	2 db
előaprító	1 db
dobszita	2 db
mágnesszalag	3 db
örvényáramú szeparátor	2 db
csillagszita	1 db
ballisztikus szeparátor	2 db
X-Tract	1 db
NIR	10 db
bálázó	1 db
RASIR utóaprító	1 db
kézi válogató kabin	1 db

Anyagmozgatáshoz alkalmazott berendezések:

Berendezés megnevezése	Berendezés száma
homlokrakodó	5 db
targonca	3 db
kitológémes rakodó	3 db
gumiláncos forgókotró	1 db
komposztforgató kanál	3 db

- Az alkalmazottak számát, a telepnyitvatartási rendjét és a műszakok számát a koncessziós társaság határozza meg.

- Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:
Engedélyes jelen határozat alapján a Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtését, kereskedelmét, tárolását, előkezelését és hasznosítását végzi. A hulladékokat a fogadó épületbe, a nyílt fogadó területen, illetve a komposztterén ideiglenesen gyűjtik és folyamatosan feldolgozzák. A fémhulladékokat egy 1100 literes, vagy 5 m³-es konténerbe gyűjtik. A 20 mm alatti szemcseméretű hulladékokat a csarnokon kívül 2 db 32 m³-es konténerbe gyűjtik. A válogatás során képződő anyagában vagy energetikailag hasznosítható hulladékok egyrészt a 4779,64 m² alapterületű betonozott aljzatú, színszerűen három oldalról zárt, fedett, fakkos rendszerű épületbe kerül betárolásra értékesítésig. Az anyagok tárolása ömlesztett vagy bálázott formában történik, egy részének a tárolása betonozott udvari térrészen, konténerben vagy bálázott formában biztosított. Az előkezelés során képződő veszélyes hulladékokat a válogató épületben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen, 200 literes hordókban gyűjtik. A gépek, anyagmozgatók, szállító eszközök szervizelése, karbantartása külső szakszerviz által biztosított, aki gondoskodik a képződő hulladék további kezeléséről is. A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a Békéscsaba, külterület 0763/192 és 0763/194 hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban. A dokumentáció mellékletét képezi a Havária tervek, melyben részletesen taglalja, hogy az esetlegesen bekövetkező káresemények kapcsán milyen intézkedések történnek.
- Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy nem származhatnak jelentős környezeti hatások. Az érintett külterületi ingatlanok és környezetük védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érintenek.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen adatszolgáltatás- és bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel. A szociális egységek fűtését egy 140 kW-nál kisebb névleges hőteljesítményű Pb telepített tartályról üzemelő kazán biztosítja.
A komposztáló tér bűzkibocsátó forrásnak tekintendő, ezért a források szagkibocsátásának meghatározására – a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 15. § (4) bekezdése szerint – két évenként elvégzendő olfaktometriás mérést írtam elő. Az Eurofins KVI-Plusz Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. által 2021. 09. 20-án végzett mérésről 21-0773-01 munkaszámon kiadott mérési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a forrás legnagyobb szagvédelmi hatásterülete 210 méter, mely lakott területet nem érint – a legközelebbi tanya ingatlan kb. 600 méterre található.
- Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából megállapítottam, hogy a telephely vélelmezett hatásterületén (100 m) belül védendő területek, épületek és helyiségek nem találhatók. Előzőek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmezni, a tevékenység zajkibocsátása megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.
- Engedélyes a jelen engedélyezési eljárásban benyújtotta a válogatóműre, a telephely hulladéktároló helyeire, hulladék üzemi gyűjtőhelyére, és a komposztálótérre elkészített üzemeltetési szabályzatot. Az üzemeltetési szabályzatot az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének IV. A) 7. pontjában jóváhagytam.
- Engedélyes az Allianz Hungária Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással (kötvénytípus: 326474733), valamint a Gránit Banknál elkülönített számlán (számlaszám: 12100011-30306464-00000024) lekötött 400.000 Ft fedezetbiztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban és a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak.
- Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A környezetvédelmi referensi feladatokat az Engedéllyessel munkaviszonyban álló Szilágyi Éva környezetgazdálkodási agrármérnök látja el, akinek végzettsége a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelel.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem

okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

Engedélyes által benyújtott kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában a rendelkezésemre álló előzmény és kapcsolódó iratokkal együtt megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A hulladéknylvántartás vezetésével és az adatszolgáltatással kapcsolatos előírásomat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

A pénzügyi biztosíték és a környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 70. § (1) bekezdésében és a 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontján, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltakon alapulnak.

Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban, 7. § (4) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében és a 28. § (2) bekezdésében, valamint a VM rendeletben foglaltak figyelembevételével tettem meg.

Közegészségügyi előírásaim kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapulnak.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti. A Koncessziós Társaság és az Engedélyes között létrejött Szolgáltatási Szerződés szerint 2023. július 1-jétől a válogatómű üzemeltetője Engedélyes, ezért a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. – mint a létesítmény korábbi üzemeltetője – részére kiadott BE/38/05458-15/2021. ügyiratszámú határozattal módosított BE/38/05458-12/2021. ügyiratszámú hulladékgazdálkodási engedélyt 2023. július hó 1. napjával hivatalból visszavontam.

A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2) és 9. § (2) bekezdéseiben foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A döntésem meghozatala az ügyintézési határidő utolsó napjáig megtörtént, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. melléklet 4.1., 4.6., 5., 6. és 7. pontjai alapján 974.000 Ft, amelynek befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdésén, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén, 13. § (1) bekezdésén, 39. § (1) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, 88-89. §-án, 90. § (1) bekezdés b) pontján, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-án, illetve 4. melléklet 7. pontján alapult.

A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 28. § (1) és 29. § (1) bekezdése, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 8. és 9. § alapján nyújtottam. A döntés elleni közigazgatási per illetékének a mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdésén, az illetékfeljegyzési jog az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontján alapult.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik. A közlemény a BÉVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján és a BÉVKH internetes honlapján közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

Felhívom Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Kormányrendelet 1. § (1) a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető