



BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	BE/66/02949-15/2023.	Tárgy:	Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephelyen (hulladék átrakóállomás) nem veszélyes hulladék gyűjtésére, tárolására és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	Pauló Erzsébet Kovács-Kuffer Anita Kovács Gabriella		
Telefon:	(66) 362-944	Ügyfél:	TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6.
		KÜJ:	100300426
		KTJ:	103123892

HATÁROZAT

I.

A Békés Vármegyei Kormányhivatalnál, mint területi hulladékgazdálkodási hatóságnál indult hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének ügyében a **TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6., KÜJ: 100300426) ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott kérelmének helyt adva – a **Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephelyen (hulladék átrakóállomás) – nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére** vonatkozóan az alábbi előírásokkal

hulladékgazdálkodási engedélyt adok.

II.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

G0001 Gyűjtés
E02 – 04 Előkezelés: tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás)
R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

5500 Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephely (hulladék átrakóállomás)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

5700 Gyula, Megyeház u. 5–7., Pf.: 99. Telefon: (+36 66) 362-944

E-mail: hulladegkgazdalkodasi.hatosag@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

KÉR-azonosító: KHIV BEK KVTVHF HGO; Hivatali kapu: BEMKHKTF, KRID: 220613118

III.

- Az engedélyes adatai:**
 Az engedélyes teljes neve: TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Az engedélyes rövid neve: TAPPE Kft.
 Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6.
 KSH azonosító száma: 11043010-3811-113-04
 KÜJ száma: 100300426
 Telephelye: Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz.
 KTJ száma: 103123892
- Az engedély időbeli hatálya: 2028. augusztus 31. napjáig.**
 A határozatban előírtól eltérő tevékenység és a jogszabályi előírások be nem tartása esetén az engedély környezetvédelmi érdekből korábban is visszavonható.
- Jelen engedély alapján az átrakóállomáson **gyűjtésbe és előkezelésbe (E02 – 04) bevonható nem veszélyes hulladékok** kódszáma, megnevezése, éves mennyisége, valamint egyidejűleg tárolható mennyisége:

Azonosító kódszám	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg tárolható mennyiség (tonna)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	20 000	500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	20 000	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	1 200	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	20 000	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	20 000	500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	20 000	500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	20 000	500
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	papír és karton	20 000	500
20 01 02	üveg	20 000	500
20 01 39	műanyagok	20 000	500
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 01	biológiai lebomló hulladék	20 000	500
20 03	egyéb települési hulladék		
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	20 000	500
20 03 02	piacokon képződő hulladék	20 000	500
20 03 07	lomhulladék	20 000	500
Nem veszélyes fémhulladék összesen:		1 200	500
Egyéb nem veszélyes hulladék összesen:		20 000	

A felsorolt hulladéktípusok gyűjtésbe és előkezelésbe bevonható összes mennyisége nem haladhatja meg a 20 000 t/év mennyiséget, nem veszélyes fémhulladék esetében az 1200 t/év mennyiséget.

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék maximális mennyisége legfeljebb 500 tonna lehet.

4. Az engedélyezett tevékenység rövid, összefoglaló leírása:

A Magyar Állam a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 53/A. §-a alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adja a MOHU MOL Zrt. (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) részére, amely koncessziós jog alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység (települési hulladék gyűjtése és átadása), illetve a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység (kiterjesztett gyártói felelősség, visszaváltási kötelezettség alá tartozó termékek hulladékainak gyűjtése és átadása) ellátásába koncessziós alvállalkozóként 2023. július 1. napjától bevonta a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Engedélyes).

Átrakóállomás:

A Koncessziós Társaság, illetve alvállalkozója a házhozmenő gyűjtőjárat rendszerben, illetve az intézményi gazdálkodóktól összegyűjtött települési vegyes és szelektív hulladékot szállítja be az átrakó állomásra. A hulladékot beszállító járművet a bejáratnál telepített 60 tonna teherbírású, süllyesztett, sekélyaknás, Eurobridge RAM 18/60t típusú hídmérlegen mérleget, majd a gépkocsi – a rámpán keresztül felhajtva – a zárt rendszerű tömörítő berendezéshez szállítja, ahol a garathoz tolat. A gépkocsi vezetője a hulladékot a berendezés fogadó garatába üríti. A hulladékok fajtánként külön-külön konténerbe kerülnek préselésre.

A présgépbe ürített hulladékot tömörítik, majd elszállításig zárt, görgős konténerben tárolják.

A tömörített hulladékot tartalmazó konténereket az átrakó állomás betonozott udvari térrészen tárolják, majd multiliftes konténerszállító gépjárművel elszállítják a békéscsabai válogatóműbe, illetve a koncesszor által meghatározott kezelőműbe további kezelésre.

Ürítést követően a szállító jármű súlya visszamérésre kerül, így határozzák meg a beszállított hulladék mennyiségét. Kiállítják az átvételt igazoló bizonylatokat, és az adatokat rögzítik az elektronikus nyilvántartó rendszerbe.

Építmények, létesítmények:

- hídmérleg, 60 tonnás, típusa: Eurobridge RAM 18/60t,
- portakonténer, területe: 7,30 m²,
- szociális konténer, területe: 88,46 m²,
- átrakó (területe: 199 m²) átrakó garattal, felhajtó rámpával,
- csurgalékvíz medence, területe: 117,56 m².

IV.

A) Biztonsági és elővigyázatossági intézkedések követelményei:

1. A hulladékgazdálkodási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezet szennyezése kizárt legyen. Amennyiben ezen tevékenység során rendkívüli esemény (baleset, elemi csapás) hatására a környezet szennyezésének veszélye áll fenn, vagy bekövetkezik a környezet szennyezése, abban az esetben az Engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a veszélyhelyzet, illetve a környezetszennyezés megszüntetésére. Egyidejűleg értesítenie kell a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében eljáró Békés Vármegyei Kormányhivatalt az eseményről.
2. A telephelyre történő beszállítást megelőzően meg kell győződni a hulladék típusáról (azonosító kód), mennyiségéről, eredetéről. Nem vehető át olyan hulladék, amely ismeretlen eredetű vagy összetételű, illetőleg nem szerepel a határozat III.3. pontjában felsorolt hulladékok között.
3. A telephelyen üzemelő munkagépeken – a helyszínen – csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők.

B) Hulladékgazdálkodási előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység során be kell tartani a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) 2023. augusztus 14. napján beérkezett kérelemben megadott technológiai és biztonsági előírásokat, továbbá biztosítani kell a hulladékok környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontoknak megfelelő összegyűjtését.
2. Jelen határozat alapján a gyűjtési, tárolási és előkezelési tevékenység a Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephelyen, kizárólag a kérelemben és a csatolt helyszínrajzon megadott területeken, a kijelölt helyeken történhet.
3. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tárolóhelyek állapotát, az ott gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a tárolóhelyek kapacitását.
4. Engedélyes köteles gondoskodni az átvett és a tevékenysége során keletkező hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről, valamint a további kezelésre történő rendszeres átadásáról. Erre a célra csak engedélyezett hulladékkezelőt vehet igénybe.
5. Az átvett hulladékokról a hatályos jogszabály szerinti adattartalmú nyilvántartást kell vezetni. A nem veszélyes hulladékokról minden év **március 1. napjáig éves adatszolgáltatást kell teljesíteni** a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
6. Az Engedélyes és a telephely KAR azonosító adataiban (KÜJ, KTJ) és hulladékgazdálkodási adatszolgáltatásra vonatkozó adataiban (EHIR KÖT) bekövetkezett változást az Engedélyes köteles a hatóság felé, a jogszabályban megadott határidőn belül, elektronikus úton bejelenteni.
7. A Koncesszori Társasággal határozott időtartamra megkötött Szolgáltatási Szerződés meghosszabbítására vonatkozó módosítást a szerződés 2025. december 31. napján bekövetkező lejárta előtt be kell nyújtani a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. Érvényes szolgáltatási szerződés hiányában jelen hulladékgazdálkodási engedély hivatalbóli visszavonására kerül sor.
8. Az átrakóállomásra elkészített **üzemeltetési szabályzatot jóváhagyom**. Az engedélyezett tárolóhelyeken történő a nem veszélyes hulladékok tárolását a jóváhagyott üzemeltetési szabályzat szerint kell végezni.

A hulladéktárolás egyéb feltételei:

- A telephelyen a kezelésre történő átadásra váró hulladékok legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A telephelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a hulladéktároló területek telítettségét, a tárolókapacitást meghaladó mennyiségű hulladék nem gyűjthető, ill. nem vehető át. A telephelyen hulladékot felhalmozni tilos.
- Az átrakóállomáson átvett hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok az elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
- **Az egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 500 tonna.**
- Az átvett hulladékokat hulladéktípusonként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
- A biológiailag lebomló hulladékokat, és az ilyen összetevőt tartalmazó vegyes hulladékokat **legalább heti rendszerességgel el kell szállítani**.
- A hulladéktároló helyen a hulladékokat úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
- A hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes,

- továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
- A tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és – szükség szerint – javítani kell.
 - A tárolás során a hulladékhöz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
 - A gyúlékony hulladékok tárolását, gyűjtését tűzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani.
 - A tárolás során használt konténerek állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul cserélni kell.
 - Az üzemeltetés során az Engedélyesnek gondoskodnia kell az átrakóállomás őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
9. Engedélyes köteles **tárgyév február 28-ig** a hulladékgazdálkodási hatóság részére **éves felügyeleti díjat fizetni**. A befizetésről szóló bizonylatot – a befizetéstől számított 5 napon belül – meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
 10. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell **környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással, amelynek megkötését minden üzleti év végét követő év május 31-ig a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell**. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenn kell tartani, az nem oldható fel. Az ezzel kapcsolatos esetleges változtatás (megszűnés, módosítás, váltás) csak a területi hulladékgazdálkodási hatóság írásbeli tájékoztatásával történhet.
 11. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül elektronikus úton be kell jelentenie a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak.
 12. Engedélyesnek mindenkor rendelkeznie kell a szükséges foglalkozás-egészségügyi, valamint balesetvédelmi-munkavédelmi eszközökkel, érvényes szakmai bizonyítványokkal.
 13. A tevékenység esetleges felhagyása esetén, a telephelyen lévő valamennyi hulladékot el kell szállítani, azok jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
 14. Engedélyes köteles képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
 15. A jelen engedélyben nem szabályozott kérdésekben a hulladékról szóló törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak.

C) Környezetvédelmi előírások a tevékenység folytatásához:

1. A tevékenység nem eredményezheti a földtani közeg minőségének veszélyeztetését, romlását, illetve nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (A_b) bizonyított háttér-koncentráció jellemez.
2. A telephelyen használt munkagépek és szállítójárművek műszaki állapotát folyamatosan ellenőrizni kell.
3. A telephelyen használt gépek, berendezések üzemanyaggal történő ellátása során kármentő tálcát kell használni.
4. A telephely területén – elegendő mennyiségben – kárelhárításra szolgáló felitatóanyagot és eszközöket kell tartani, valamint rendelkezésre kell állnia olyan edényzeteknek, melyeknek anyaga alkalmas a veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék biztonságos tárolására, gyűjtésére.
5. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
6. A telephelyen folytatott tevékenység során keletkező diffúz levegőterhelést (porhatást) az elérhető legjobb technika alkalmazásával el kell kerülni, vagy a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
7. Az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodni kell annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb légszennyező anyag juthasson a levegőbe.
8. Hulladékszállítás esetén a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről (takarással) gondoskodni köteles.

D) Környezet-egészségügyi előírások a tevékenység folytatásához:

1. Az üzemeltető köteles a munkavállalókat ért biológiai expozíciókat felmérni, és ezek csökkentése érdekében biztosítani kell a veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.
2. Továbbá az üzemeltető köteles gondoskodni az egészséges munkavégzés biztosítása érdekében az egyéni védőeszközökről, azok tárolásáról, tisztításáról, karbantartásáról, esetleges cseréjéről.
3. A telephelyen foglalkoztatottak ivóvízellátását megfelelő minőségű ivóvízzel kell biztosítani.
4. A telephelyen huzamosabb ideig tartózkodó, munkavállalók részére, a szociális létesítményben hideg-meleg vizes kézmosási lehetőséggel, megfelelő bútorzattal, igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni.
5. Az érintett terület rágcsáló – és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente két alkalommal el kell végeztetni. Folyamatos irtással és a tenyészhelyek alkalmatlanná tételével kell védekezni a házi legyek elszaporodása ellen.
6. Továbbá a veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljára kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni. A veszélyes anyagokat és készítményeket zártan kell tárolni és felhasználáskor ügyelni kell, hogy azok a biztonságot, az egészséget, illetve a testi épséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, károsíthassák.
7. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.

V.

A közreműködő szakhatóság feltételei a tevékenység folytatásához:

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a 35400/2836-1/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephelyen (hulladék átrakóállomás) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és előkezelésére vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. A tevékenységet a felszíni, felszín alatti vizek szennyezését és károsítását kizáró módon kell folytatni, a tevékenység a felszíni, felszín alatti vizek, víztestek jelenlegi állapotának romlását nem okozhatja.
2. Az átvett hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről, kezeléséről és tárolásáról gondoskodni kell.
3. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett hulladékok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
4. A tárolóterületnek és a gyűjtő edényeknek alkalmasaknak kell lennie a hulladékok felszíni, felszín alatti víz és a földtani közeg szennyeződését kizáró módon történő gyűjtésére.
5. A tevékenység végzése során keletkezett csurgalékvizeket külön – az erre a célra telepített 85 m³-es fóliával szigetelt tárolóban kell gyűjteni.
6. A csurgalékvíz gyűjtésére szolgáló medence vízzáróságát, szivárgásmentességét évente ellenőrizni kell. Az ellenőrzések tényét és megállapításait, valamint a szükséges javítások elvégzését írásban kell dokumentálni.
7. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, s ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
8. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező rendkívüli eseményt, havária helyzetet haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, és egyidejűleg intézkedni kell annak elhárítására.

VI.

A határozat a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per indítható, melyet a Békés Vármegyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Vármegyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, a keresetlevelet a Békés Vármegyei Kormányhivatal a benyújtástól számított 30 napon belül az ügy irataival együtt továbbítja a bírósághoz. A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv 2023. szeptember 20. napjáig az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata, elérhető az <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/> oldalon) igénybevételével, 2023. szeptember 21. napjától e-Papír Szolgáltatás vagy egyéb biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás útján köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára (BEMKHKTF). A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a www.birosag.hu oldalról letölthető nyomtatványon postai úton is előterjesztheti.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított 15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.

A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

Jelen határozatról készült közleményt a hulladékgazdálkodási hatóság tizenöt napra közhírré teszi.

A közhírré tétel napja: **2023. szeptember 7.**

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

INDOKOLÁS

A TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4–6., KÜJ: 100300426; a továbbiakban: Engedélyes) ügyfél megbízásából eljáró Szilágyi Éva meghatalmazott 2023. augusztus 14. napján kérelmet nyújtott be a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához, mint területi hulladékgazdálkodási hatósághoz, melyben nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte a MOHU MOL Zrt. (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) koncesszori alvállalkozójaként. A tevékenységgel érintett telephely a Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti ingatlanon található hulladék átrakóállomás.

Fentiek alapján 2023. augusztus 14. napján hatósági eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a BE/66/02949-3/2023. ügyiratszámú levelemben tájékoztattam Engedélyest, hogy a kérelmére indult eljárásban a teljes eljárás szabályai alapján járok el.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Hghr.) 1. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„1. § (1) A Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatósággént
a) a **vármegyei kormányhivatalt** (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) és
b) a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezeti egységet (a továbbiakban: minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóság) jelöli ki.
(2) A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.”

Tekintettel arra, hogy a jelen kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység a Békés Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére terjed ki (Gyomaendrőd), ezért az ügyben a Hghr. 1. § (2) bekezdés alapján a Békés Vármegyei Kormányhivatal az eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés alábbi pontjaiban felsoroltak szerint:

17. gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is;
17a. gyűjtő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi;
19. gyűjtőhely: az átvételi hely, a hulladékgyűjtő pont, a hulladékgyűjtő udvar, valamint a munkahelyi gyűjtőhely és az üzemi gyűjtőhely;
26. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;
36g. koncesszori alvállalkozó: azok az e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján hulladékgazdálkodási résztevékenységet végző vállalkozások, amelyek a koncessziorral, illetve a koncessziós társasággal közvetlenül, vagy egy vagy több másik ilyen vállalkozáson keresztül közvetetten az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásában történő közreműködés tárgyában kötött hatályos szerződéssel rendelkeznek;
42. tárolás: a hulladéknak a gyűjtő, a kereskedő, illetve a hulladékkezelő telephelyén történő, valamint telephelyén kívüli átvételét, összegyűjtését, majd telephelyre történő szállítását követő ideiglenes elhelyezése a további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése érdekében, kivéve a hulladékkezelő létesítményben képződött hulladék ugyanazon hulladékkezelő létesítményben történő elhelyezését, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti D12 ártalmatlanítási műveletet;”

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontja szerint:

„2. § (1) 1. átrakóállomás: olyan hulladékkezelő létesítmény, ahol a hulladékot a gyűjtőjárműből konténerbe ürítik, adott esetben tömörítik, és – ha az azonnali elszállítás nem lehetséges – a konténert további ürítés nélkül a továbbszállításig tárolják;”

A Ht. 12. § (2) bekezdése, valamint a 62. § (1) bekezdése szerint:

„12. § (2) A gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.”

„62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.”

A hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmi követelményeit a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 11. §-a tartalmazza.

A kérelmi dokumentációt és annak mellékleteit áttanulmányozva megállapítottam, hogy az nem tartalmazta a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 2. § (1) bekezdése és 1. melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, ezért hiánypótlásra szólítottam fel az Engedélyest.

A hiánypótlási felhívásnak 2023. augusztus 28. napján Engedélyes eleget tett, a díjat befizette és az erről szóló tájékoztatást megküldte.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, tárolásának és előkezelésének engedélyezése iránti eljárásban szakhatósággént bevontam a **Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát**.

A Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 2023. augusztus 24. napján megküldte a 35400/2836-1/2023.ált számú szakhatósági állásfoglalását a következő szakkérdések tekintetében:

1. annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e;
2. valamint annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Hozzájárulását feltételek előírásával adta meg, melyeket az engedély rendelkező részének V. pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint:

„A megkereséshez csatolt, a MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. (1185 Budapest, Nyíregyháza u. 73.) által 2023. augusztusában 1371-2021 munkaszám alatt készített „Hulladékgazdálkodási engedélykérelem” című dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- A TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Engedélyes) a Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok előkezelését és tárolását kívánja végezni.
- A beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Kormányrendelet szerint kiemelt jelentőségű.
- A létesítményben a településen összegyűjtött települési vegyes, szelektív, és az intézményi gazdálkodóktól származó hulladékok átvétele történik. A hulladékokat fajtánként külön ürítik a présgéphez, tömörítik, majd elszállításig fajtánként külön-külön zárt konténerben tárolják az átrakó állomás betonozott udvari térrészen.
- Az átrakóállomás területén csak a befogadó konténerekben történik hulladék tárolás.
- Az előkezelt hulladékot a békéscsabai válogatóműbe, illetve más kezelőműbe szállítják, ahol a további kezelés történik.
- Az előkezelt hulladékot nem veszélyes hulladékok összes mennyisége 20 000 t/év, valamint 1200 t/év fémhulladék. A fémhulladék kezelési kapacitás 4,6 t/nap.
- A telep tárolási kapacitása 500 tonna, az átrakási kapacitás 180 t/nap.
- Az átrakóállomás üzemeltetéséhez segédanyag nem szükséges, a tevékenység nem biológiai kezelés.
- A telephely vízellátása a települési közműhálózatról biztosított.
- A telepen csak szociális szennyvíz keletkezik, amit két földalatti, 7,4 m³-es zárt, vasbeton aknába kerül, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítatják.
- Technológiai vízfelhasználás nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik.
- A szilárd burkolattal ellátott területekre hulló csapadékvíz gravitációs úton Bárczy-féle olajfogóval felszerelt víznyelő aknába, majd földalatti csővezetékeken keresztül a

szikkasztó/párologtató árkokba kerül bevezetésre. A csapadékvíz elvezető rendszer 35400/1769-7/2022.ált. számon 2024. július 15. napjáig hatályos vízjogi létesítési engedélyt kapott.

- A csurgalékvíz gyűjtő medence a tároló konténerek környezetében szennyeződött csapadékvizeket, valamint a hulladék préselés során keletkező csurgalékvizeket gyűjti össze. Az összefolyótól zárt, gravitációs cső vezeti el a vizeket az átemelő aknában ahonnan szivattyús átemeléssel kerül a HDPE fóliával szigetelt ~85 m³-es tározóba.
- Az érintett ingatlan a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából a kevésbé érzékeny területek közé tartozik, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társulások védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján határozatban kijelölt üzemelő- és távlati vízbázis-védelmi területeket nem érint.

Tekintettel arra, hogy a telephely vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított, feltételeim betartása mellett a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme megvalósul, ezért az engedély kiadásához hozzájárultam.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. és 10. §-ában, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével tettem meg.

A vízügyi és a vízvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjában meghatározott szakkérdések vonatkozásában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Kérem, hívja fel az engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- **Az elkészült csapadékvíz elvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmét a tényleges tevékenység megkezdése előtt be kell nyújtani az I. fokú vízügyi hatósághoz.**
- **A kérelmeket a VIZEK keretrendszeren (<https://vizek.gov.hu>) keresztül kell benyújtani.**

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására és előkezelésére vonatkozóan a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 3. pontjában foglaltak – a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés – vizsgálatára kiterjedően megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a BE/39/01353-2/2023. ügyiratszámú véleményében nyilatkozott a dokumentációban foglaltakra, melyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész IV. C) pontjában.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, tárolására, előkezelésére a Hghr. 7. § (2) bekezdése alapján, illetve a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket is vizsgálja a kormányhivatal.

Ezért jelen esetben a 2. melléklet 2. pontban foglaltak alapján – a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően, – megkerestem a **Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát** a fenti szakkérdés vizsgálatára. A Népegészségügyi Osztály a BE-04/NEO/02554-2/2023. ügyiratszámú állásfoglalásában – környezet-egészségügyi szempontból – megadta véleményét, amelyet döntésemnél figyelembe vettem a rendelkező rész IV. D) pontjában.

Az eljárás során a dokumentáció és az egyéb rendelkezésre álló iratok szerint az alábbiakat állapítottam meg:

- Az Engedélyes a Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephelyen (hulladék átrakóállomás) nem veszélyes hulladék gyűjtését, tárolását és előkezelését kívánja megvalósítani.
- Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Kormányrendelet alapján az átrakóállomást megvalósító beruházás kiemelt jelentőségű.
- Tevékenység célja: a településekről begyűjtött hulladékok tömörítése, a gazdaságosabb gyűjtés és szállítás, valamint a további kezelés (válogatás, hasznosítás, stb.) elvégzése érdekében. A komplex tevékenység célja: a lerakóra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.
- A telepengedélyes eljárás jelen engedélyezései eljárás során folyamatban van a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél.
- A Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephely 1/1 tulajdoni hányaddal a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdona.
- A telephely Gyomaendrőd város külterületén helyezkedik el, a telephely teljes területe 10 000 m², ebből az átrakóállomás 199 m². A telephely zárható és körbekerített, közvetlenül betonozott útról megközelíthető, részben közművesített.
- Az átrakóállomás nyitvatartása, az alkalmazotti létszám (nyitvatartástól függően), illetve az ellátott települések köre változhat, ezeket minden esetben a Koncessziós Társaság határozza meg.
- Engedélyes a kérelem részeként benyújtotta az átrakóállomás tárolóhelyeinek üzemeltetési szabályzatát, melyet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése, 21. §. § (4) bekezdése és 26. § (4) bekezdése alapján, jelen határozat rendelkező részének IV. B) 8. pontjában jóváhagytam.
- A telephelyi tevékenység során használt gépek, berendezések és eszközök szervizelése és karbantartása külső szakszerviz által biztosított.
- A foglalkoztatottak egészségügyi ellátását megbízási szerződés alapján Dr. Hegedűsné Dr. Arany Rita Zsuzsanna (5600 Békéscsaba, Lipták András u. 25.) látja el.
- Az ÁTRAKÓÁLLOMÁSON gyűjteni, tárolni és előkezelni kívánt
 - nem veszélyes fémhulladék mennyiség: 1.200 t/év.
 - egyéb nem veszélyes hulladék mennyisége: 20.000 t/évEgy időben tárolható mennyiség: 500 tonna.
Fémhulladék gyűjtési kapacitás: 5 t/nap kapacitás alatti.
- Földtani közeg védelmi szempontú megállapítások:
A telephely a közszolgáltató, illetve alvállalkozója által összegyűjtött települési vegyes, szelektív és intézményi gazdálkodóktól származó körforgásos hulladékok kerülnek.
A fajtánként tömörített hulladékokat elszállításig zárt, görgős konténerbe gyűjtik az átrakóállomás betonozott udvari térrészén.
A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik.
Az előkezelési tevékenység során segédanyagokat nem használnak fel.
A telephely betonozott útról megközelíthető, kerítéssel körbekerített, zárható.
A kérelmi dokumentáció mellékleteként benyújtott haváriatervben rögzítésre kerültek többek között azok az intézkedések, melyek a végrehajtásával a cég tevékenysége során bekövetkező

rendkívüli események (pl. talajszennyezés) esetén megakadályozható, hogy az érintett területekről káros szennyeződések kerüljenek a környezetbe.

A rendelkezésre álló nyilvántartások szerint a Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatti telephely szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.

A tervezett tevékenység – feltételeim betartása esetén – a földtani közeg védelmi követelményeknek megfelel.

- Természetvédelmi szempontból megállapítottam, hogy az érintett ingatlan és környezete védett természeti területet, Natura 2000 területet, egyedi tájértéket nem érintenek, a tervezett tevékenység megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.
- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítottam, hogy a telephelyen adatszolgáltatás és bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem üzemel, a szociális épület és a portakonténer fűtését elektromos berendezések biztosítják. Feltételeim betartása esetén a tevékenység megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.
- Zaj- és rezgés elleni védelem szempontból megállapítottam, hogy a telephely vélelmezett hatásterületen (100 m) belül védendő területek, épületek és helyiségek nem találhatóak. Előzőek alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérelmezni, a tevékenység zajkibocsátása megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.
- A Komplex engedélyezési megállapítások:
A hulladék átrakóállomás üzemeltetését a Kft. fogja végezni, az ehhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet nyújtottak be. A kérelemhez csatolt engedélyezési dokumentációt megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező állította össze.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- Nem veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása, előkezelése
- Technológia: A rámpán feltolató hulladékszállító jármű az összegyűjtött hulladékot a garatba üríti. A tömörítőgép kezelője a konténerrakodón elhelyezett, a garat alsó nyílásához illesztett, hátoldalán nyitott acél konténerbe préseli a garatba öntött hulladékot. A préselés során csekély kiporzással lehet számolni. A hulladékot elszállításig zárt, görgős konténerbe tervezik gyűjteni az átrakóállomás betonozott, udvari térrészén (konténerrakodó). A hulladékok fajtánként, külön-külön konténerbe tervezik préselni.
- A hulladék átrakóállomáson kizárólag gyűjtési, tárolási és előkezelési tevékenységet terveznek végezni, hasznosítás nem tervezett.
- Tervezett üzemelési rend: munkanapokon, éves szinten 261 nap.

A gyűjteni, tárolni és előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok fajtája és mennyisége:

- Fémhulladék mennyisége: 1.200 t/év
- Egyéb nem veszélyes hulladék mennyisége: 20.000 t/év

Egy időben tárolható nem veszélyes hulladékok mennyiség összesen 500 tonna.

Fémhulladék gyűjtési kapacitás: 4,6 t/nap.

A telephely védett természeti területet, Natura 2000 területet nem érint.

A tervezett tevékenység környezeti hatásainak vizsgálatához becsatolták a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a *továbbiakban: Khvr.*) 13. sz. melléklet szerinti adatlapot.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a telephelyen folytatni kívánt tevékenység nem tartozik a Khvr. hatálya alá, azaz előzetes vizsgálati eljárást nem kell lefolytatni, illetve környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély sem szükséges a tevékenység folytatásához.

- Az Engedélyesnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál köztartozása nincs.
- A kérelmi dokumentáció tartalmazza a Kormányrendelet 11. §-a szerinti nyilatkozatokat.
- A környezetvédelmi referensi feladatokat az Engedélyessel munkaviszonyban álló Szilágyi Éva környezetgazdálkodási agrármérnök látja el, akinek végzettsége a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelel.
- Az Engedélyes az Allianz Hungária Zrt.-nél rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással (kötvényszám: 326474733), valamint a Gránit Banknál elkülönített

számlán (számlaszám: 12100011-30306464-00000024) lekötött 400.000 Ft fedezetbiztosítással, mely megfelel a Ht. 71. §-ban és a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak.

A benyújtott kérelmet a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően megvizsgáltam. A dokumentációban foglaltak lehetővé teszik a tevékenység során a vizsgált szakkérdések vonatkozásában felmerülő hatások megítélését. Megállapítottam, hogy a kérelmező által folytatni kívánt tevékenység nem okoz a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához való hozzájárulást kizáró környezet-egészségügyi hatásokat.

A kérelmet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vonatkozásában a rendelkezésemre álló előzmény és kapcsolódó iratokkal együtt megvizsgálva megállapítottam, hogy a dokumentációban szereplő technológiai leírások és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával, továbbá az engedély előírásainak betartása mellett a környezet szennyezése, károsítása kizártnak tekinthető, így a tevékenység környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. Mivel jogszabályi akadályát sem találtam a kérelem teljesítésének, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a hulladékgazdálkodási engedélyt megadtam.

A hulladék-nyilvántartás vezetésével és az adatszolgáltatással kapcsolatos előírásomat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet alapján tettem meg.

A pénzügyi biztosíték és a környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítás meglétével kapcsolatos előírásom a Ht. 70. § (1) bekezdésében és a 72. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Földtani közegre vonatkozó tájékoztatásom és előírásaim a földtani közeg védelme érdekében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-a, és 101. § (2) bekezdésén, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontján, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapulnak.

Levegőtisztaság-védelmi véleményemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ban, 7. § (4) bekezdésében, 26. § (1) és (2) bekezdésében és a 28. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével tettem meg.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontú megállapításom a zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján tettem meg.

A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálata a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, az nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben foglaltakon alapul.

A hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás megindításáról az Ákr. 43. § (3) bekezdése alapján az ellenérdekű ügyfelek közlemény útján tájékoztatásra kerültek. Erre való tekintettel az ügyben automatikus döntéshozatali, vagy sommás eljárásnak nem volt helye, így teljes eljárásra tértem át, melyről az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján tájékoztattam az ügyfelet.

A határozat a Ht. 12. § (2) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésében, 80. § (1) bekezdésében, és a Kormányrendelet 7. § (2), 9. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

Az engedély hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állapítottam meg.

A hatósági eljárás során az ügyintézési határidő megtartásra került, ezért jelen ügyben az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kellett alkalmaznom.

A felügyeleti díj fizetéséről szóló előírás a Ht. 82/A. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Tárgyi – kérelemre indult – eljárás igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 1. melléklet 4.6., 5., 6. pontjai alapján 384.000 Ft, amelynek befizetése megtörtént.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel véglegessé válik.

A határozat ellen a jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén alapul.

A határozat ellen a közigazgatási per megindításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. §-a határozza meg, a közigazgatási bírósági eljárás során a feleket megillető tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A közhírré tételről szóló tájékoztatás az Ákr. 89. § (1) bekezdésén és a 85. § (5) bekezdés b) pontján alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére. A közhírré tételhez joghatás nem fűződik. A közlemény a Békés Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hirdetőtábláján, a BÉVKH internetes honlapján közhírré tételre kerül a társadalmi szervezetek és a lakosság tájékoztatása érdekében.

A hulladékgazdálkodási engedélyt a hatósági nyilvántartásba bejegyeztem.

Felhívom az Engedélyes figyelmét arra, hogy jelen engedély nem mentesít a Ht. és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól. Továbbá jelen határozat nem mentesít az egyéb ágazati jogszabályok által előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

A határozat egy példányát a Hghr. 7. § (3) bekezdése alapján tájékoztatásul megküldöm a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotott, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésén, valamint a Hghr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. § (2) bekezdésén, és a 2. § (1) bekezdésén alapul.

Gyula, időbélyegző szerint

Dr. Takács Árpád
főispán
nevében és megbízásából:

Tóth Tamás
osztályvezető

Kapják: ügyintézői utasítás szerint